ğ

病因症狀

淋巴系統包括:淋巴液、淋巴管、淋巴結、淋巴器官(扁桃腺、脾臟、胸腺等), 人體一旦偵測到外來病原菌,淋巴球就會被活化,啟動免疫反應來防禦,所以淋巴系統也局負免疫的功能。

惡性淋巴腫瘤,又稱淋巴癌,分成兩種:何杰金氏症與非何杰金氏淋巴癌。

好發年齡

淋巴癌的發病,在各個年齡層都很平均,男女比例差不多。

病 因

到目前為止,發生淋巴癌的原因仍不甚清楚,除了體質、接觸化學物質、病毒感染外,跟許多慢性發炎可能有關,例如:慢性 C 型肝炎、長期風濕或自體免疫疾病病、胃部幽門螺旋桿菌引起的慢性胃炎等,因此,應該適當控制這些疾病,對症治療,不要放任症狀持續,以避免長期慢性發炎導致癌化。

症 狀

早期症狀並不明顯,徵兆又與感冒相似,容易讓人混淆,延誤治療黃金期。

淋巴癌所產生的症狀,通常是腫瘤侵犯所造成,例如:頸部、腋下或是腹股溝淋巴結腫大、肝脾腫大、或是侵犯到內臟產生疼痛、臟器功能異常(例如肝功能異常、 腎功能異常等)。